



УНП: 691330991

АльПодБел

УНП: 691330991

223420, Мінская вобласць, Уздзенскі раён, в. Каралёва,
вул. Цэнтральная, 3

Тэл./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49

Сайт: www.alpb.by E-mail: alpodbel@inbox.by

р/с 3012006282003 код 175 у ЗАТ «БСБ Банк»
г. Мінск, пр-т Дзяржынскага, 80

223420, Минская область, Узденский район, д. Королёво,
ул. Центральная, 3

Тел./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49

Сайт: www.alpb.by E-mail: alpodbel@inbox.by

р/с 3012006282003 код 175 в ЗАО «БСБ Банк»
г. Минск, пр-т Держинского, 80

Телефоны для связи



Тел/факс 8 017 18 6-09-39; 6-09-49



Vel 8 029 120-02-92; 8 029 120-02-92



MTC 8 033 641-01-01; 8 029 599-11-33

Условия поставки: от 1 до 7 дней с момента оплаты.

Наименование	Единица измерения	Цена без НДС
Антимикробные препараты инъекционные:		
Драксин 10% (10% р-ный р-р тулатромицина) – тулатромицин полусинтетический антибиотик группы макролидов, применяется для терапии бактериальных инфекций органов дыхания. После введения, терапевтическое действие – до 15 дней. Доза: 1 мл на 40 кг живой массы; 1 инъекция полный курс лечения.	100 мл флакон (Phizer)	438р. 00к.
Зупрево 18% (Тилдипиризин 180 мг. Новый макролидный пролонгированный антибиотик, действует 17 дней. Дозы: 1 мл на 45 кг ж.м. Не применять лактирующим животным. Ограничение по мясу - 47 дней.)	100 мл. флакон (Intervet) Голландия	440р. 00к.
Дуплоциллин LA (150 000 МЕ прокаин-пенициллина; 150 000 МЕ бензатин-пенициллина) лечение респираторных заболеваний, менингитов, артритов, рожи свиней, а также урогенитальных заболеваний. Лечебная доза: 1 мл на 10 кг для свиней, 1 мл на 25 кг для КРС – 1 раз в 72 часа.	100 мл. флакон (Intervet) Голландия	32р. 80к.
Кобактан 2,5 % (лечение инфекций респираторного тракта, инфекций копыт, острых маститов. Для КРС, лошадей, свиней. Лечебная доза 1 мл на 25 кг.)	100 мл флакон (Intervet)	72р. 00к.
Цефтионел 50 (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения) Без ограничений	100 мл флакон (Interchemie)	48р. 50к.
Цефтиосан (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения) Без ограничений	100 мл флакон «Апи-Сан»	42р. 00к.
Цефтонит (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения) Без ограничений	100 мл. флакон (Нитафарм) Россия	41р. 50к.
Цефтонит Форте – (усиленный инъекционный цефтиофур без ограничений по молоку с пролонгированным действием 7 дней при однократном введении.)	100 мл. флакон (Нитафарм) Россия	258р. 50к.
Окситетрациклин 200 LA (в качестве действующего вещества в 1 см ³ содержит 200 мг окситетрациклина дигидрата (в пересчете на окситетрациклина основание), а также вспомогательные компоненты — метил-4-гидроксibenzoат, формальдегид сульфоксилат натрия, магния хлорид 6-водный, повидон К 12, этаноламид и воду для инъекций)	100 мл. флакон (AIPOVET, Кипр)	12р. 00к.
Сульфитрисан (противомикробный препарат широкого спектра действия для животных в форме раствора для инъекций (Международное непатентованное наименование: сульфадиметоксин + эритромицин + триметоприм + дексаметазон)	100 мл. флакон «Апи-Сан» Росси	24р. 00к.
Ресфлор (Флуниксин – 16,5 мг, Флорфеникол – 300 мг)	100 мл. флакон (Intervet)	88р. 40к.
Рибафлокс (В 1 мл препарата содержится: 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма (вспомогательное вещество), вода для инъекций до 1 мл.)	100 мл. флакон (AIPOVET, Кипр)	42р. 00к.
Флорфеникол 30% (Флорфеникол 30% инъекционный (Florfenicol 30% injection) – лекарственное средство, предназначенное для лечения крупного рогатого скота и свиней при болезнях бактериальной этиологии) 1 мл на 15 кг	100 мл. флакон (AIPOVET, Кипр)	38р. 00к.
Порошки, оральные растворы, таблетки:		
Биовит -80 (Лечение пастереллеза, эшерихиоза, сальмонеллеза, бронхопневмонии, при гастроэнтероколитах бактериальной этиологии телят, поросят, коз, овец, пушных зверей, а также молодняка птицы при колисептицемии.)	Кг.	15р. 78к.
Calf Aid (Антитела против возбудителей: Эшерихиоза, Сальмонелла, Рота-Коронавирус, и д C-Guard : смесь трав, способствующая естественному поддержанию здоровья кишечника и иммунитета Omega 3 : незаменимые жирные кислоты из жира печени акулы, стимулятор роста стимулятор иммунитета Антиоксиданты : обезвреживают свободные радикалы, которые вызывают множество болезней. Витамины : незаменимые, биологически активные вещества, необходимые для роста организма телят. Хелатные микроэлементы в легкоусваиваемой форме.)	1 шприц, <u>Inform Nutrition</u> , Ирландия	19р. 65к.
Глюкэтин (содержащее в качестве действующих веществ 20% глюкозы, 15% спирта, Глюкэтин применяют в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при кровопотерях и обезвоживании организма животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка. Дозировка: Лошади – 500-700/ 70-120; коровы – 400-500/80-100; телята – 200-300/30-50; свиньи – 200-300/- ; поросята – 20-50/-)	100 мл флакон Россия	2р. 89к.
Тромексин (Комплексный антибактериальный препарат, в 1 грамме которого содержится в качестве действующих веществ — 200 мг сульфаметоксипиридазина, 40 мг триметоприма, 110 мг тетрациклина хлоргидрата, 0,13 мг бромгексина хлоргидрата)	1 кг, упаковка (INVESA) Испания	86р. 00к.
Старт Эйд для телят и ПОРОСЯТ (содержит декстрозу – 82,2%, натрия хлорид – 6,5%, натрия цитрат – 4,5%, калия хлорид – 2,5%, кальция пантотенат – 0,015%, монокалий фосфат – 1,3%, треонин – 2%, медь и витаминный комплекс + Витамины В 1, В2, В6 Витамин Е, Витамин С и Медь)	Ведро 10 кг, <u>Inform Nutrition</u> , Ирландия	360р. 00к.

Антидиарейко (действующее вещество: 1 г порошка содержит 40000 МЕ колистина сульфата, 15 мг сульфадимидина, 6 мг витамина А, 1,6 мг витамина D ₃ , 1,5 мг витамина Е, 1,25 мг тиамин гидрохлорида, 0,5 мг витамина В ₂ (в форме фосфата натрия), 2,5 мг витамина В ₃ , 2,5 мкг цианкобаламина и наполнитель)	1 кг, упаковка (INVESA) Испания	80р. 00к.
Диастоп (норфлоксацин, диоксидин, поливинилпирилон, глюкоза, соли), для лечения желудочно-кишечных заболеваний поросят и телят.	50 г упаковка Агрофарм, Россия	7р. 20к.
Противомаститные препараты:		
Байоклав (амоксициллин+клавулановая кислота+преднизолон)	Шп (Байер)	3р. 20к.
Мастьет форте (окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон)	Шп (Intervet)	3р. 20к.
Мультибай (окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон)	Шп (Байер)	3р. 20к.
Нафпензал ДС (300 мг — прокаин пенициллина, 100 мг — дигидрострептомицина сульфата и 100 мг-нафциллина натрия моногидрата)	Шп (Intervet)Голландия	4р. 20к.
Тетра-дельта (новобιοцин натрия+неомицина сульфат+пенициллин прокаин+дигидрострептомицин сульфат+преднизолон+ алюминия моностеарат+ масло арахисовое)	Шп (Phizer)	3р.60к.
Вакмамаст (содержит 32,5 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, 7,5 мг диоксида, а также вспомогательные компоненты: моноглицериды, эмульгатор и вазелиновое масло). Ограничение по молоку 5 суток после последнего введения препарата.	1 шп «Агрофарм», Россия	2р. 80к.
Внутриматочные препараты:		
Йодопен (Внутриматочные палочки на основе йода. Без ограничения по молоку)	Упак. 2 палочки	1р.60к.
Виापен – (содержит в 1 г: диоксидин (гидроксиэтилхиноксалиндиоксид) – 15 мг, норфлоксацина гидрохлорид – 30 мг, вспомогательные вещества – до 1 г)	1 фл «Агрофарм» Россия	11р. 31к.
Йодофарм пена (Коровы, кобылы, свиньи, овцематки: постнатальные инфекции матки, хронический катаральный эндометрит, хронический катарально-гнойный эндометрит, пиометрит.)	Фл. (Ветпром)	18р. 60к.
Метрикур (500 мг цефепима в форме бензатиновой соли и вспомогательные компоненты: кокосовое масло, гидрогенизированное касторовое масло, эмульгин и цетомакрогол)	Шп (Intervet)Голландия	18р. 60к.
Эндометромаг БИО (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	38р. 00к.
Эндометромаг К (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	36р. 50к.
Эндометромаг Т (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	34р. 50к.
Тилокар (10 мг тилозина, 0,05 мг карбахолина и 0,4 мг бета-каротина (провитамина А))	Фл. 1 лит	21р. 00к.
Рифапол (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 литр	23р. 40к.
Рифакеклин (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 литр	23р. 40к.
Гормональные препараты :		
Лютеосил (применяют для стимуляции родов, синхронизации и стимуляции охоты, лечения и профилактики гинекологических заболеваний у коров, свиноматок и кобыл.)	Фл. 20 мл.	86р. 00к.
Сурфагон	Фл.	2р. 20к.
Магэстрофан	Фл.	12р. 70к.
Оксилат (Гипотония и атония матки, задержание последа, послеродовой эндометрит и вагинит у коров, синдром метрит-мастит-агалактия у свиней.)	Фл. 100 мл.	21р. 00к.
Фертагил (предназначен для регуляции функции воспроизводства (индукции полового цикла, лечения и профилактики кисты яичников, нормализации полового цикла в послеродовой период у коров, стимуляции и синхронизации овуляции у коров и кроликов) при гипофункции яичников (задержка овуляции, атрезия))	10амп.Х 5мл. (Intervet)Голландия	177р. 00к.
Вакцины:		
Вакцина против КЧС культуральная сухая (Покровская биофабрика)	Уп 500 доз. Россия	120р./доза
Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (Нарвак)	Нарвак. Россия	Договорная
Вакцина инактивированная концентрированная против (PPCC)	Нарвак. Россия	Договорная
Вакцина "КС" против классической чумы свиней живая культуральная сухая (Нарвак)	Нарвак. Россия	Договорная
Порцилис ColiClos (Инактивированная вакцина против колибактериоза (эшерихиоза) и кластридиоза (анаэробной энтеротоксемии, вызываемой Clostridium perfringens) свиней.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Eгу (Вакцина против рожи свиней эмульгированная)	(Intervet)Голландия	Договорная
М+ПАК (Вакцина против энзоотической пневмонии свиней инактивированная эмульгированная.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис APP (Вакцина против плевропневмонии свиней, инактивированная субъединичная.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Eгу+Parvo (Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции свиней)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Глэссер (Вакцина против гемофильного полисерозита свиней инактивированная)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис PRRS (Живая сухая вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PPCC))	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис AR-T DF (Вакцина против инфекционного атрофического ринита свиней инактивированная.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Вакцина эмульгированная против пастереллеза	Фл 100 мл. Россия	160р./л
ОКЗ РФ , общие кишечные заболевания	Фл. 100 мл. Россия	110р./л
Комбовак (50 доз. Фл.)	Фл 100 мл. Россия	1р. 63к./доза
Комбовак Р (30 доз. Фл.)	Фл. 100 мл. Россия	1р. 63к./доза
Скоугард 4 КС (Эшерихиоз, Кластридиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	5р. 55к./доза
РОТАВЕК КОРОНА (Эшерихиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)	(Intervet)Голландия	12р. 59к./доз
Бови-шилд Голд FP5 L5 (Вакцина для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза крупного рогатого скота)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	4р. 70к./доза
Кэтлмастер Голд FP5 L5 (Вакцина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза КРС. Можно вакцинировать стельных животных)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	5р. 65к./доза
ЛТФ-130 лечение и профилактика трихофитии	фл. 40 доз Россия	120р. 00к. м/д
Вакцина против миксоматоза и ВГБ кроликов	Доза. Россия	0р. 45к./доза
Вакцина «Нековак» (Антигены Fusobacterium necroforum, Staphylococcus aureus, Corenibacterium ruogenes, Clostridium perfringens типа А и анатоксина Clostridium perfringens типа А)	Фл. 100 мл. Россия	1р. 29к./доза
Вакцина «Хламидовак»	Фл. 100 мл. Россия	380р. 00к./л

Вакцина против некробактериоза животных инактивированная (Вакцина против некробактериоза крупного-рогатого скота, свиней и северных оленей. Вакцину вводят подкожно крупно-рогатому скоту двукратно в нижнюю треть шеи с интервалом 20 – 30 дней в дозе: взрослым животным – 5 см ³ телятам, от 3-х мес. До года – 3 см ³ . Свиньям вводят внутримышечно двукратно с тем же интервалом в дозе 5 см ³ , подсвинкам в возрасте 3-х мес. И старше – 3 см ³)	Фл. 100 мл. Россия (Армавирская биофабрика)	<i>1р. 20к./доза</i>
Сыворотка Иммуносерум для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов	фл. 100 мл, Россия	<i>170р. 00к./л</i>
Сыворотка 9 валентная против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, ИРТ, ПГ-3	фл. 100 мл, Россия	<i>170р. 00к./л</i>
<u>Витамины :</u>		
Катозал (стимулятор обмена веществ)	фл. 100 мл. Байер	21р. 00к.
Седимин (железо, йод, селен и д. микроэлементы)	фл. 100 мл. Россия	2р. 61к.
Феран (Препарат железа для свиней)	фл. 100 мл. Nita farm	10р. 40к.
Олиговит (витамины+минералы)	фл. 250 мл Бельгия	20р. 80к.
Витамин Е+Se	фл. 100 мл.	4р. 61к.
КМП (Комплексный минеральный препарат)	Фл 400 мл.	11р. 50к.
<u>Гомеопатические препараты:</u>		
Утерогин эффективен при задержании последа! (Утерогин усиливает сократительную активность и повышает тонус миометрия, улучшает кровоснабжение органов малого таза, обладает противовоспалительным действием, стимулирует тканевую иммунитет и активизирует процессы регенерации слизистой матки. Дозировка: КРС 5,0 мл; козам, овцам 3,0 мл.	фл 100 мл (Хелвет)	<i>41р. 60к.</i>
Травматин (Травматин обладает противовоспалительным действием, препятствует развитию септического процесса и способствует быстрой регенерации поврежденных тканей. Применяют подкожно или внутримышечно 1 – 3 раза в сутки до исчезновения клинических признаков. Доза: КРС - 5-10 мл; лошади - 10-15 мл; свиньи - 2,5-5 мл; козы, овцы, телята, жеребята и поросята - 2-2,5 мл; собакам крупных и средних пород — 2 – 4 мл)	фл 100 мл (Хелвет)	<i>39р. 00к.</i>
Мастометрин оказывает противовоспалительное действие, повышает сократительную способность матки, стимулирует регенерацию слизистых оболочек половых путей. Показания к применению: Острый и хронический эндометрит, Задержание последа, Мастит, Вагинит Способ применения: Подкожно или внутримышечно. Разовая доза препарата на одно животное составляет: лошадям 8,0-10,0 мл, крупному рогатому скоту 5,0 мл, телятам 2,5-3,0 мл, овцам, козам 3,0 мл)	фл 100 мл (Хелвет)	<i>39р. 00к.</i>
<u>Растворы/ прочие препараты / фелуцен:</u>		
Настойка чемерицы	1 л	18р. 20к.
Рингер-Локка р-р	фл. 400 мл.	3р. 65к.
Фармацин	Фл 100 мл.	19р.76к.
Фелуцен универсальный	Брикет 3 кг.	4р. 16к.
Новокаин 0.5%	100 мл	3р. 10к.
Кальция хлорид 10% р-р	200 мл	<i>1р. 84к.</i>
Кальция борглюконат 20% р-р	100 мл	<i>1р. 84к.</i>
<u>Мази, спрей:</u>		
Вазелин	Вед. 15 кг.	49р. 40к.
Мастисепт	25 кг.	494р. 00к.
Зоомиколь спрей (активен против возбудителей трихофитии и микроспории домашних животных)	Фл. Болгария	18р. 20к.
Баймицин аэрозоль (действующее вещество 3,6 % окситетрациклина гидрохлорид)	Фл. Байер	9р. 36к.
Мазь Нихтонтин	Бан. 500 г	5р. 85к.
<u>Инструменты:</u>		
Зонд для выпойки телят (Calf Drencher)	Шт.	<i>86р. 00к.</i>
Антибрык в ассортименте	Шт.	<i>От 58р. 00к.</i>
Влагомер зерна в ассортименте	Шт.	<i>Цена договорная</i>
Дезковрики в ассортименте	Шт.	<i>Цена договорная</i>
Игла ветеринарная в ассортименте	Упак.	<i>Цена договорная</i>
Ванна для копыт на 300 лит	Шт.	<i>500р. 00к.</i>
Роговыжигатель в ассортименте	Шт.	<i>Цена договорная</i>
Салфетки для чистки вымени многоразовые в ассортименте	Упак.	<i>Цена договорная</i>
Шприц 5,10,20 мл в ассортименте	Шт.	<i>Цена договорная</i>
Шприц Жане (пластик)	Шт.	<i>11р. 00к.</i>
Электропогонялка	Шт.	<i>624р. 00к.</i>
Повал	Шт.	<i>30р. 00к.</i>
Родовспомогатель ВИНК 180 см. - из нержавеющей стали. Германия.	Шт.	<i>870р. 00к.</i>

Условие оплаты: 100% предоплата.

Условия поставки: Доставка в течении 7 банковских дней, после поступления денег на наш счет.

Цены на препараты договорные в зависимости от объема заказа.