

«Альпо Плюс»

223420, Мінская вобласць, Уздзенскі раён,
в. Каралёва, вул. Цэнтральная, 3
Тэл./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49
Сайт: www.alpb.by E-mail: info@alpb.by
УНП: 691332448



223420, Минская область, Узденский район,
д. Королёво, ул. Центральная, 3
Тел./факс 8 (017 18) 6-09-39; 6-09-49
Сайт: www.alpb.by E-mail: info@alpb.by
УНП: 691332448

8 029 599-11-33 Татьяна

8 033 641-01-01 Сергей

8 029 836-09-49 Анна

8 029 836-09-59 Юрий

8 044 504-42-61 Ирина

8 029 120-03-88 Денис



Офис: Тел/факс 8 017 397-09-39; 397-09-49

Склад: Тел/факс 8 017 186-09-39; 186-09-49

Условия поставки: от 1 до 3 дней с момента оплаты.



Коммерческое предложение

Наименование	Единица измерения	Цена без НДС
Антимикробные препараты инъекционные:		
Драксин 10% (10% р-ный р-р тулатромицина) – тулатромицин полусинтетический антибиотик группы макролидов, применяется для терапии бактериальных инфекций органов дыхания. После введения, терапевтическое действие – до 15 дней. Доза: 1 мл на 40 кг живой массы; 1 инъекция полный курс лечения.	100 мл флакон (Phizer)	438р. 00к.
Зупрево 18% (Тилдипирозин 180 мг. Новый макролидный пролонгированный антибиотик, действует 17 дней. Дозы: 1 мл на 45 кг ж.м. Не применять лактирующим животным. Ограничение по мясу - 47 дней.)	100 мл. флакон (Intervet) Голландия	440р. 00к.
Цефтил (лечение инфекций респираторного тракта, инфекций копыт, острых маститов. Для КРС, лошадей, свиней. Лечебная доза 1 мл на 50 кг.) Без ограничений	100 мл флакон, РБ	17р. 00к.
Цефтивет (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения)	100 мл флакон, РБ	17р. 00к.
Цефтисин (цефтиофур – цефалоспорины + флуниксин меглумин)	100 мл флакон, РБ	22р. 00к.
Цефтисан (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения) Без ограничений	100 мл флакон (Апи-Сан)	42р. 00к.
Цефтонит (цефтиофур – цефалоспорины 4-го поколения) Без ограничений	100 мл, флакон (Нитафарм) Россия	41р. 50к.
Цефтонит Форте – (усиленный инъекционный цефтиофур без ограничений по молоку с пролонгированным действием 7 дней при однократном введении.)	100 мл, флакон (Нитафарм) Россия	258р. 50к.
Окситетрациклин 200 LA (в качестве действующего вещества в 1 см ³ содержит 200 мг окситетрациклина дигидрата (в пересчете на окситетрациклина основание), а также вспомогательные компоненты — метил-4-гидроксibenзоат, формальдегид сульфоксилат натрия, магния хлорид 6-водный, повидон К 12, этаноламид и воду для инъекций)	100 мл, флакон РБ	12р. 00к.
Сульфитрисан (противомикробный препарат широкого спектра действия для животных в форме раствора для инъекций (Международное непатентованное наименование: сульфадиметоксин + эритромицин + триметоприм + дексаметазон)	100 мл, флакон (Апи-Сан) Росси	24р. 00к.
Флороксин (Флуниксин, Флорфеникол – 300 мг)	100 мл. флакон (Intervet)	34р. 40к.
Энроверин (В 1 мл препарата содержится: 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма (вспомогательное вещество), вода для инъекций до 1 мл.)	100 мл, флакон	18р. 00к.
Флорфеникол 30% (Флорфеникол 30% инъекционный (Florfenicol 30% injection) – лекарственное средство, предназначенное для лечения крупного рогатого скота и свиней при болезнях бактериальной этиологии) 1 мл на 15 кг	100 мл. флакон	38р. 00к.
Порошки, оральные растворы, таблетки:		
Биовит-100 (Лечение пастереллеза, эшерихиоза, сальмонеллеза, бронхопневмонии, при гастроэнтероколитах бактериальной этиологии телят, поросят, коз, овец, пушных зверей, а также молодняка птицы при колисептицемии.)	Кг. РБ	15р. 78к.
Calf Aid (Антитела против возбудителей: Эшерихиоза, Сальмонелла, Рота-Коронавирус, и д C-Guard : смесь трав, способствующая естественному поддержанию здоровья кишечника и иммунитета Омега 3 : незаменимые жирные кислоты из жира печени акулы, стимулятор роста стимулятор иммунитета Антиоксиданты : обезвреживают свободные радикалы, которые вызывают множество болезней. Витамины : незаменимые, биологически активные вещества, необходимые для роста организма телят. Хелатные микроэлементы в легкоусваиваемой форме.)	1 шприц, (Inform Nutrition), Ирландия	19р. 65к.
Глюкэтин (содержащее в качестве действующих веществ 20% глюкозы, 15% спирта)	100 мл флакон Россия	2р. 00к.
Тромексин (Комплексный антибактериальный препарат, в 1 грамме которого содержится в качестве действующих веществ — 200 мг сульфаметоксипиридазина, 40 мг триметоприма, 110 мг тетрациклина хлоргидрата, 0,13 мг бромгексина хлоргидрата)	1 кг, упаковка (INVESA) Испания	86р. 00к.
Старт Эйд для телят и ПОРОСЯТ (содержит декстрозу – 82,2%, натрия хлорид – 6,5%, натрия цитрат – 4,5%, калия хлорид – 2,5%, кальция пантотенат – 0,015%, монокалий фосфат – 1,3%, треонин – 2%, медь и витаминный комплекс + Витамины В 1, В2, В6 Витамин Е, Витамин С и Медь)	Ведро 10 кг, (Inform Nutrition), Ирландия	360р. 00к.
Антидиарейко (действующее вещество: 1 г порошка содержит 40000 МЕ колистина сульфата, 15 мг сульфадимидина, 6 мг витамина А, 1,6 мг витамина Д ₃ , 1,5 мг витамина Е, 1,25 мг тиамин гидрохлорида, 0,5 мг витамина В ₂ (в форме фосфата натрия), 2,5 мг витамина В ₃ , 2,5 мкг цианкобаламина и наполнитель	1 кг, упаковка (INVESA) Испания	62р. 00к.
Диастоп (норфлоксацин, диоксидин, поливинилпирролидон, глюкоза, соли), для лечения желудочно-кишечных заболеваний поросят и телят.	50 г упаковка (Агрофарм), Россия	6р. 80к.
Продиар (для лечения диарей у телят и поросят)	Ведро 1,5 кг, РБ	40р. 00к.
Редиар (для лечения диарей у телят и поросят)	Ведро 3,5 кг Голландия	350р. 80к.

Полисолвет (для лечения диарей у телят и поросят)	Кг, РБ	14р. 00к.
Противомаститные препараты:		
Кетопрофен	Фл.	14р. 20к.
Амоксициллин (амоксициллин+клавулановая кислота+преднизолон)	Шп	2р. 20к.
Маститет форте (окситетрациклин+неомицин+бацитрацин+преднизолон)	Шп (Intervet)	3р. 20к.
Мультиджект (пенициллин+стрептомицин+неомицин+ преднизолон)	Шп (Норбрук)	3р. 20к.
Нафпензал ДС (300 мг — прокаин пенициллина, 100 мг — дигидрострептомицина сульфата и 100 мг-нафциллина натрия моногидрата)	Шп (Intervet)Голландия	4р. 20к.
Мастицефур ДС (500 мг цефтиофура, хлопковое масло, парафин, лецитин, токоферилацетат, сорбинат олеат)	Шп, РБ	2р.60к.
Боваклокс ДС (500 мг клоксациллина в виде бензатиновой соли, 250 мг ампициллина в виде тригидрата и вспомогательные компоненты: алюминия стеарат, жидкий парафин)	Шп(Norbrook)Англия	3р.60к.
Тетра-дельта (новобиоцин, натриянеомицина, сульфатпенициллин, прокаин, дегидрострептомицин, сульфатпреднизолон, алюминиямоностеарат, масло арахисовое)	Шп (Phizer)	7р.60к.
Вакмамаст (содержит 32,5 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, 7,5 мг диоксида, а также вспомогательные компоненты: моноглицериды, эмульгатор и вазелиновое масло). Ограничение по молоку 5 суток после последнего введения препарата.	Шп (Агрофарм), Россия	2р. 80к.
Мастицеф (содержится 350,0 мг цефалексина, 35,0 мг гентамицина, вспомогательные вещества, основа до 10,0 г)	Шп, РБ	2р. 40к.
Мастикан П (содержится 100000 ЕД канамицина (в виде канамицина сульфата), 310,0 мг прокаина бензилпенициллина, 20,0 мг преднизолона, вспомогательные вещества, основа до 10,0 г)	Шп, РБ	2р. 80к.
Пеникан П (Канамицин (в виде канамицина сульфата) – 100 мг; Бензилпенициллин прокаин – 300 000 МЕ; Преднизолон – 20 мг; Вспомогательные вещества до 10,0 г)	Шп, (Kela) Бельгия	2р. 80к.
Внутриматочные препараты:		
Йодопен (Внутриматочные палочки на основе йода. Без ограничения по молоку)	Упак. 2 палочки	1р.60к.
Пенецефур (Цефтиофур. Без ограничения по молоку)	Табл. РБ	2р.98к.
Виापен – (содержит в 1 г: диоксидин (гидроксиметилхиноксалиндиоксид) – 15 мг, норфлоксацина гидрохлорид – 30 мг, вспомогательные вещества – до 1 г)	1 фл (Агрофарм) Россия	11р. 31к.
Йодофарм пена (Коровы, кобылы, свиньи, овцематки: постнатальные инфекции матки, хронический катаральный эндометрит, хронический катарально-гнойный эндометрит, пиометрит.)	Фл. (Ветпром)	18р. 60к.
Метрикур (500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли и вспомогательные компоненты: кокосовое масло, гидрогенизированное касторовое масло, эмульгин и цетомакрогол)	Шп (Intervet)Голландия	18р. 60к.
Эндометромаг БИО (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	38р. 00к.
Эндометромаг К (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	36р. 50к.
Эндометромаг Т (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 лит	34р. 50к.
Эндокол Т (90000 ЕД колистина сульфата, 10000 ЕД тилозина тартрата, 1,7 мг пропранолола гидрохлорида, вспомогательные вещества и растворитель до 1,0 мл.)	Фл. 1 лит	17р. 93к.
Эндокол G (90000 ЕД колистина сульфата, 3,0 мг гентамицина сульфата, 1,7 мг пропранолола гидрохлорида, вспомогательные вещества и растворитель до 1,0 мл.)	Фл. 1 лит	17р. 93к.
Эндокол БИО (молочной кислоты – 10 г, алкалоидов чемерицы – 1–6 мг, пропиленгликоль, бензиловый спирт. Без ограничения по молоку)	Фл. 1 лит	17р. 93к.
Тилокар (10 мг тилозина, 0,05 мг карбахолина и 0,4 мг бета-каротина (провитамина А)	Фл. 1 лит	21р. 00к.
Рифапол (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 литр	23р. 40к.
Рифацеклин (Комплексный антимикробный препарат для внутриматочного применения)	Фл. 1 литр	23р. 40к.
Ихглюковит	Фл. 1 литр	23р. 40к.
Гормональные препараты:		
Лютеосил (применяют для стимуляции родов, синхронизации и стимуляции охоты, лечения и профилактики гинекологических заболеваний у коров, свиноматок и кобыл.)	Фл. 20 мл.	86р. 00к.
Сурфагонвет	Фл. РБ	1р. 00к.
Аэстрофан	Фл. РБ	9р. 20к.
Эстрофан	Фл. Чехия	16р. 20к.
Окситоцин	Фл. РБ	2р. 00к.
Пропранолол	Фл. РБ	2р. 80к.
Утеротон	Фл. РБ	3р. 40к.
Оксилат (Гипотония и атония матки, задержание последа, послеродовой эндометрит и вагинит у коров, синдром метрит-мастит-агалактия у свиней.)	Фл. 100 мл.	21р. 00к.
Фертагил (предназначен для регуляции функции воспроизводства (индукции полового цикла, лечения и профилактики кисты яичников, нормализации полового цикла в послеродовой период у коров, стимуляции и синхронизации овуляции у коров и кроликов) при гипофункции яичников (задержка овуляции, атрезия)	10амп.Х 5мл. (Intervet)Голландия	177р. 00к.
Вакцины:		
Вакцина против КЧС культуральная сухая (Покровская биофабрика)	Уп 500 доз. Россия	120р./доза
Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней (Нарвак)	Нарвак. Россия	Договорная
Вакцина инактивированная, концентрированная против (РРСС)	Нарвак. Россия	Договорная
Вакцина "КС" против классической чумы свиней живая культуральная сухая (Нарвак)	Нарвак. Россия	Договорная
Порцилис ColiClos (Инактивированная вакцина против колибактериоза (эшерихиоза) и клостридиоза (анаэробной энтеротоксими, вызываемой Clostridium perfringens) свиней.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Егу (Вакцина против рожи свиней эмульгированная)	(Intervet)Голландия	Договорная
М+ПАК (Вакцина против энзоотической пневмонии свиней инактивированная эмульгированная.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис АРР (Вакцина против плевропневмонии свиней, инактивированная субъединичная.)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Егу+Parvo (Вакцина против рожи и парвовирусной инфекции свиней)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис Глэссер (Вакцина против гемофилезного полисерозита свиней инактивированная)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис РRRS (Живая сухая вакцина против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)	(Intervet)Голландия	Договорная
Порцилис АR-Т DF (Вакцина против инфекционного атрофического ринита свиней инактивированная.)	(Intervet)Голландия	Договорная

Вакцина эмульгированная против пастереллеза	Фл 100 мл. Россия	160р./л
ОКЗ РФ, общие кишечные заболевания	Фл. 100 мл. Россия	160р./л
Комбовак (50 доз. Фл.)	Фл 100 мл. Россия	1р. 63к./доза
Комбовак Р (30 доз. Фл.)	Фл. 100 мл. Россия	1р. 63к./доза
Скоугард 4 КС (Эшерихиоз, Клостридиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	5р. 55к./доза
РОТАВЕК КОРОНА (Эшерихиоз, Рота-Коронавирусная инфекция)	(Intervet)Голландия	12р. 59к./доз
Бови-шилд Голд FP5 L5 (Вакцина для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза крупного рогатого скота)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	4р. 70к./доза
Кэтлмастер Голд FP5 L5 (Вакцина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, респираторно-синтициальной инфекции и лептоспироза КРС. Можно вакцинировать стельных животных)	Фл. 20 мл. (Pfizer)	5р. 65к./доза
ЛТФ-130 лечение и профилактика трихофитии	фл. 40 доз Россия	168р. 00к. т/д
Вакцина против миксоматоза и ВГБ кроликов	Доза. Россия	0р. 45к./ доза
Вакцина «Нековак» (Антигены Fusobacterium necroforum, Staphylococcus aureus, Corenibacterium pyogenes, Clostridium perfringens типа А и анатоксина Clostridium perfringens типа А)	Фл. 100 мл. Россия	1р. 29к./доза
Вакцина «Хламидиовак»	Фл. 100 мл. Россия	680р. 00к./л
Вакцина против некробактериоза животных инактивированная (Вакцина против некробактериоза крупного-рогатого скота, свиней и северных оленей. Вакцину вводят подкожно КРС двукратно в нижнюю треть шеи с интервалом 20 – 30 дней в дозе: взрослым животным – 5 см³ телятам, от 3-х мес. До года – 3 см³. Свиньям вводят внутримышечно двукратно с тем же интервалом в дозе 5 см³, подсосункам в возрасте 3-х мес. и старше – 3 см³)	Фл. 100 мл. Россия (Армавирская биофабрика)	1р. 20к./доза
Сыворотка Иммуносерум для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов	фл. 100 мл, Россия	170р. 00к./л
Сыворотка 9 валентная против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, ИРТ, ПГ-3	фл. 100 мл, Россия	170р. 00к./л
<u>Витамины:</u>		
Метабол (стимулятор обмена веществ)	фл. 100 мл. Корея	22р. 00к.
Менбутил (гепатопротектор)	фл. 100 мл. Испания	49р. 80к.
Седимин (железо, йод, селен и микроэлементы)	фл. 100 мл. Россия	2р. 61к.
Феран (Препарат железа для свиней)	фл. 100 мл. Nita farm	10р. 40к.
Олиговит (витамины +минералы)	фл. 250 мл Бельгия	36р. 80к.
Витавет E+Se	фл. 100 мл. РБ	5р. 68к.
КМП (Комплексный минеральный препарат)	Фл 400 мл.	18р. 50к.
<u>Гомеопатические препараты:</u>		
Утерогин эффективен при задержании последа! (Утерогин усиливает сократительную активность и повышает тонус миометрия, улучшает кровоснабжение органов малого таза, обладает противовоспалительным действием, стимулирует тканевой иммунитет и активизирует процессы регенерации слизистой матки. Дозировка: КРС 5,0 мл; козам, овцам 3,0 мл.	фл 100 мл (Хелвет)	41р. 60к.
Травматин (Травматин обладает противовоспалительным действием, препятствует развитию септического процесса и способствует быстрой регенерации поврежденных тканей. Применяют подкожно или внутримышечно 1 – 3 раза в сутки до исчезновения клинических признаков. Доза: КРС – 5-10 мл; лошади – 10-15 мл; свиньи – 2,5-5 мл; козы, овцы, телята, жеребята и поросята – 2-2,5 мл; собакам крупных и средних пород – 2 – 4 мл)	фл 100 мл (Хелвет)	39р. 00к.
Мастометрин оказывает противовоспалительное действие, повышает сократительную способность матки, стимулирует регенерацию слизистых оболочек половых путей. Показания к применению: Острый и хронический эндометрит, Задержание последа, Мастит, Вагинит Способ применения: Подкожно или внутримышечно. Разовая доза препарата на одно животное составляет: лошадям 8,0-10,0 мл, крупному рогатому скоту 5,0 мл, телятам 2,5-3,0 мл, овцам, козам 3,0 мл)	фл 100 мл (Хелвет)	39р. 00к.
<u>Растворы, прочие препараты</u>		
Настойка чемерицы	фл. 100 мл	3р. 60к.
Йод 5%	фл. 100 мл	4р. 92к.
Рингер-Локка р-р	фл. 400 мл.	2р. 60к.
Натрия хлорид 0.9% изотонический	фл. 400 мл.	2р. 20к.
Глюкоза 40% р-р	фл. 400 мл.	3р. 89к.
Фармацин	фл. 100 мл.	19р. 76к.
Новокаин 0.5%	фл. 100 мл	3р. 10к.
Кальция хлорид 10% р-р	фл. 200 мл	1р. 84к.
Кальция Борглюконат 20% р-р	фл. 400 мл	6р. 84к.
<u>Мази, спрей:</u>		
Вазелин	Вед. 15 кг.	49р. 40к.
Чеми Спрей (Хлортетрациклин (хлоргидрат) 2 г, Фиолетовый генциан 0,5 г.)	фл. 200 мл. (INVESA), Испания	13р. 21к.
Зоомиколь спрей (активен против возбудителей трихофитии и микроспории домашних животных)	Фл. Болгария	18р. 20к.
Баймицин аэрозоль (действующее вещество 3,6 % окситетрациклина гидрохлорид)	Фл. Байер	9р. 36к.
Мазь Пихтоитин	Бан. 500 г	5р. 85к.
Мазь Ихтиоловая	Бан. 500 г	6р. 80к.
<u>Инструменты:</u>		
Зонд для выпойки телят (Calf Drencher)	Шт. Германия	86р. 00к.
Антибрык в ассортименте	Шт. Германия	От 58р. 00к.
Влагомер зерна в ассортименте	Шт. Финляндия	Договорная
Дезковрики в ассортименте	Шт. Россия	От 17р. 00к.
Игла ветеринарная в ассортименте	Упак. Германия	9р. 80к.
Ванна для копыт на 300 лит	Шт. Германия	500р. 00к.
Роговыжигатель электрический	Шт. Германия	260р. 00к.
Роговыжигатель Portasol	Шт. Ирландия	380р. 00к.
Запасное сопло для роговыжигателя Portasol 15мм, 18,5мм	Шт. Ирландия	70р. 00к.

Ремкомплект для роговыжигателя Portasol	Шт. Ирландия	70р. 00к.
Газовые баллоны к роговыжигателю Portasol	Шт. Германия	16р. 00к.
Роговыжигателю GasBuddex	Шт. Германия	420р. 00к.
Газовые баллоны к роговыжигателю GasBuddex	Шт. Германия	18р. 00к.
Салфетки для чистки вымени многоцветные в ассортименте	Упак. РБ, Германия	28р. 00к.
Шприц 5,10,20 мл в ассортименте	Шт. Германия	9р. 80к.
Шприц Жане (пластик)	Шт. Германия	6р. 00к.
Электропояс	Шт. Германия	480р. 00к.
Повал	Шт. РБ	22р. 00к.
Родовспомогатель ВИНК 180 см. - из нержавеющей стали. Германия.	Шт. Германия	870р. 00к.
Ручки для проволочной пилы	Шт. Германия	96р. 00к.
Леска для проволочной пилы	Шт. Германия	86р. 23к.
Стаканчик для обработки вымени перед доением	Шт. Германия	11р. 63к.
Стаканчик для обработки вымени после доения	Шт. Германия	11р. 63к.
Кружка для сдаивания первых струек молока	Шт. Германия	14р. 28к.
Сумка для доярки	Шт. РБ	40р. 63к.
Сумка для ветеринарного врача	Шт. РБ	40р. 00к.
Нарукавники	Шт. РБ	17р. 00к.
Фартук прорезиненный	Шт. РБ	23р. 00к.
Наплечник для осеминатора\гениколога	Шт. РБ	38р. 00к.
Фартук для ветврача прорезиненный	Шт. РБ	40р. 00к.
Бачок для выпойки телят с соской	Шт. Германия	38р. 00к.
Соски запасные красные	Шт. Германия	3р. 00к.
Соски запасные белые	Шт. Германия	3р. 20к.
Соски запасные латексные	Шт. Германия	3р. 20к.
Глицерин	Кг	17р. 00к.
Марганцовка	Кг	28р. 60к.
Перекись водорода	Кг	2р. 65к.